
NBrowser

Prohlížeč souborů s myší pro ZX Spectrum Next

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Verze 1.0 · listopad 2026

Shrek/MB Maniax

Obsah

1 Úvod 3
- 1.1 Co je NBrowser 3
- 1.2 Co potřebujete 3

2 Instalace a spuštění 3
- 2.1 Instalace 3
- 2.2 Spuštění 3

3 Obrazovka a ovládání 5
- 3.1 Hlavní okno 5
- 3.2 Myš 5
- 3.3 Klávesnice 6
- 3.4 Nabídky 6

4 Procházení složek 7
- 4.1 Pohyb a hledání podle jména 7
- 4.2 Řazení 7
- 4.3 Disky a oblíbené složky 7
- 4.4 Historie složek 7
- 4.5 Skryté soubory a dlouhá jména 8

5 Otevírání souborů 8
- 5.1 Podle browser.cfg 8
- 5.2 Kontextové menu 8
- 5.3 Soubor bez programu 8
- 5.4 Další akce, odkazy a složky .RUN 9
- 5.5 Aplikace 9

6 Dva panely 10
- 6.1 Přetažení myší 11
- 6.2 Porovnání složek 12

7 Rychlý náhled 12
- 7.1 Posun textu, hexu a výpisu 13

8 Hudba 14

9 Operace se soubory 15
- 9.1 Kopírování, přesun a vložení 15
- 9.2 Okno postupu 16
- 9.3 Když cíl už existuje 16
- 9.4 Přejmenování, mazání, nová složka, info 17

10 Označování 18

11 Hledání 19

12 Výběr souboru z BASICu 19

13 Nastavení 20
- 13.1 NBrowser místo Browseru NextZXOS 22
- 13.2 Textový editor a prohlížeč 22

14 Nápověda 22

15 Řešení potíží 23

16 Přehled klávesových zkratek 23

16.1 Pohyb a otevírání 23
16.2 Soubory a označování 24
16.3 Panely, náhled a další 24

1 Úvod

1.1 Co je NBrowser

NBrowser je prohlížeč souborů pro ZX Spectrum Next. Spouští se jako dot command `.nbrowser`, běží v režimu vysokého rozlišení 640×256 a ovládá se myší i celý z klávesnice. Umí dvě věci:

1. **Browser** – náhrada systémového Browseru NextZXOS: soubory otevírá podle stejného `c:/nextzxos/browser.cfg`, takže hry, obrázky, hudba i programy se spouští stejně jako dosud.
2. **Výběr souboru do proměnné** – `.nbrowser f$` nechá uživatele vybrat soubor myší a celou cestu vrátí do řetězcové proměnné BASICu. Hodí se do vlastních menu a spouštěčů her (náhrada `.browse`).

K tomu přidává věci, které systémový Browser nemá:

- dva panely, kopírování, přesun a mazání souborů i celých složek s oknem postupu,
- označování myší, mezerníkem a podle masky, přetažení do druhého panelu,
- **rychlý náhled** obrázků SCR, NXI, SL2 a BMP, snapshotů SNA a Z80, pásek TAP a TZX, výpisu BASICu, textů a hexadecimálního obsahu,
- přehrávání hudby PT3, PT2, MXC (i se SID a bicími), STC, STP a SQT na pozadí se spektrálním analyzátorem,
- hledání souborů, porovnání složek, oblíbené složky a historii složek, řazení, tři barevné motivy a nápovědu s hledáním.

1.2 Co potřebujete

- ZX Spectrum Next s NextZXOS 2.07 nebo novějším,
- volitelně myš (Kempston) – bez ní se vše ovládá klávesnicí a kurzor myši se vůbec neukáže.

2 Instalace a spuštění

2.1 Instalace

1. Zkopírujte soubor `NBROWSER` na kartu jako `c:/dot/nbrowser`.
2. Zkopírujte pluginy `*.nbp` do složky `c:/sys/nbrowser/`.

Pluginy obsahují méně častěji používané části programu (operace se soubory, náhled, hudbu, hledání, nápovědu…) a nahrávají se, až když je potřeba. Díky tomu se NBrowser spouští rychle a zabírá málo paměti. Bez pluginu `misc.nbp` se NBrowser nespustí; když chybí jiný plugin, ostatní funguje a ve stavovém řádku se při použití ukáže *Missing* se jménem pluginu.


> Program a pluginy musí být ze stejného sestavení. Po aktualizaci proto vždy zkopírujte všechny soubory najednou, jinak NBrowser hlásí *Wrong version*.

2.2 Spuštění

Z příkazové řádky NextBASICu nebo z programu:

```
.nbrowser
```


NBrowser začne v aktuální složce. Klávesa BREAK nebo křížek vpravo nahoře ho zavře a vrátí se do BASICu; běžící program pak pokračuje dalším příkazem.



Po spuštění. Lišta nahoře, seznam a stavový řádek s nejdůležitějšími klávesami.

3 Obrazovka a ovládání

3.1 Hlavní okno



1. o složku výš
2. znovu načíst složku
3. jeden / dva panely
4. cesta k aktuální složce (dlouhými jmény)
5. nabídka **Apps** – aplikace jako v menu NextZXOS
6. disky a oblíbené složky
7. nastavení
8. zavřít NBrowser
9. záhlaví sloupců – klik řadí
10. ikona položky – klik označí; šipka ▶ = soubor jde otevřít
11. stavový řádek: počet položek, označené, hlášení a nápověda kláves

3.2 Myš

Kurzor myši se ukáže teprve po prvním pohybu, kliknutí nebo otočení kolečkem – kdo myš nemá, tomu nic nepřekáží. Když NBrowser pracuje (třeba načítá velkou složku), kurzor se změní na přesýpací hodiny. U složky s více než 128 položkami se navíc ukáže okénko *Reading folder* s počtem načtených položek.

Myš	Akce

klik	vybrat položku
dvojklik	otevřít složku, spustit soubor (při výběru do proměnné vybrat)
klik na ikonu položky	označit / odznačit
SHIFT+klik	označit úsek od vybrané položky po kliknutou (ostatní označení zmizí)
EXT+klik	označit / odznačit jednu položku a vybrat ji
pravé tlačítko	kontextové menu položky; pod seznamem jen **Paste** a **New folder**
kolečko	posun o 3 řádky v panelu pod myší
posuvník	tažení jezdce; klik nad nebo pod něj = stránka
záhlaví sloupce	řadit podle sloupce, druhý klik obráceně
klik do druhého panelu	panel se stane aktivním
tažení položky do druhého panelu	kopírovat nebo přesunout (viz Přetažení myší)

3.3 Klávesnice

EXT je klávesa EXTEND MODE: stiskněte současně CAPS SHIFT a SYMBOL SHIFT a pak písmeno. V emulátoru je to obvykle Shift + Ctrl +písmeno. Úplný přehled kláves je v kapitole Přehled klávesových zkratek.

Klávesa	Akce
↑ ↓	pohyb ve výběru
← →	stránka nahoru / dolů
EXT + ↑ / ↓	začátek / konec seznamu
ENTER	otevřít složku, spustit soubor
DELETE	o složku výš
písmena a číslice	skok na položku začínající napsaným textem
SYM + ENTER	kontextové menu
?	nápověda
BREAK	zavřít (při výběru do proměnné zrušit)

3.4 Nabídky

Nabídky se otevírají u myši nebo u vybrané položky. Položku zvolíte kliknutím, šipkami a ENTER, nebo rovnou jejím písmenem. BREAK, DELETE nebo klik mimo nabídku ji zavře.

4 Procházení složek

4.1 Pohyb a hledání podle jména


Do složky vstoupíte dvojklikem nebo ENTER, o úroveň výš se dostanete položkou `..`, tlačítkem ↑ nebo klávesou DELETE – vybraná pak zůstane složka, ze které jste odešli. Když začnete psát jméno, výběr skočí na první položku, která tak začíná (písmena napsaná do jedné sekundy po sobě se skládají).

4.2 Řazení

Klik do záhlaví sloupce řadí podle jména, typu, velikosti nebo data, další klik obrátí pořadí. Z klávesnice EXT+S přepne na další klíč řazení a EXT+R pořadí obrátí. Složky jsou ve výchozím nastavení vždy nahoře.

4.3 Disky a oblíbené složky

Tlačítko disku v liště (EXT+D nebo EXT+B) otevře nabídku **Drives and favorites**: připojené disky, oblíbené složky a položky **Add this folder to favorites** a **Add selected file to favorites**. Oblíbený soubor otevře svou složku a vybere se v ní. Prvních devět oblíbených má klávesy 1–9, **Remove a favorite…** položku odebere. Oblíbené (nejvýš 16) se ukládají do `c:/sys/nbrowser.fav`.



Disky a oblíbené. Oblíbené složky se přidávají přímo z nabídky.

4.4 Historie složek

EXT+5 (EXT+←) se vrátí do předchozí navštívené složky, EXT+8 (EXT+→) jde zase vpřed – jako v prohlížeči webu. Každý panel má svou historii.

Každá složka si pamatuje vybranou položku: po návratu do složky, kde už jste byli, je vybraná ta, kterou jste měli vybranou při odchodu.

4.5 Skryté soubory a dlouhá jména

EXT + H ukáže i skryté a systémové soubory. Seznam, lišta i záhlaví panelů ukazují dlouhá jména souborů a složek; krátká jména 8.3 najdete v okně **Info**.

5 Otevírání souborů


5.1 Podle browser.cfg

ENTER nebo dvojklik otevře soubor stejně jako systémový Browser: podle prvního řádku pro jeho typ v `c:/nextzxos/browser.cfg`. Soubory, pro které existuje akce, mají ikonu ▶. Další řádky pro stejný typ jsou v kontextovém menu jako **Open (.příkaz)**, u akcí v BASICu se jménem nahrávaného programu, např. **Open (tapload.bas)**. U pásek a snapshotů nechá **Open with options** vybrat volby (48K/128K…) – v systémovém Browseru je to SYM + ENTER.

Oddělovač za typem v `browser.cfg` určuje, co bude po příkazu: `<` se vrátí do NBrowseru (se spuštěným souborem vybraným, ve dvou panelech i s oběma složkami), `:` a `;` skončí v BASICu. Spuštění z běžícího programu program ukončí – stejně jako v systémovém Browseru.

5.2 Kontextové menu

Pravé tlačítko myši nebo SYM + ENTER otevře nabídku akcí pro vybranou položku: otevření podle `browser.cfg`, další akce, kopírování, vyjmutí, vložení, přejmenování, smazání, informace, novou složku a označení podle masky. Ve dvou panelech přibude kopírování a přesun do druhého panelu a porovnání složek, u hudby přehrání.




Kontextové menu. Nabídka se otevře pod vybranou položkou.

5.3 Soubor bez programu

Když `browser.cfg` pro typ souboru nic nemá, ENTER nabídne:

- **Associate with a dot command…** – vyberte program procházením (začíná v `C:/DOT`) a potvrďte ENTER,
- **Type a command…** – napište příkaz, např. `.shownxi`; jméno souboru se doplní jako `"|"`.

Na konec `browser.cfg` se připíše nový řádek (rozumí mu i systémový Browser) a soubor se rovnou otevře.



Soubor bez programu. Program se přiřadí jednou provždy.


5.4 Další akce, odkazy a složky .RUN

More actions… v kontextovém menu (EXT+A) nabídne rozšířené akce z `c:/nextzxos/enBrowsext.cfg` – stejné jako EXTEND v systémovém Browseru (Edit, Text2BAS, heXdump, makeRUN, makeLink a další). Akce s dotazem se nejdřív potvrzují.

Odkazy `.lnk` (vytváří je `.makelnk`): ENTER přejde do složky cíle a cíl otevře, **Show target** ho jen vybere. EXT+L otevře složku `C:/Links`. **Složky .RUN** (`.makerun`): ENTER spustí jejich `RUN.BAS`, **Open** v kontextovém menu do nich jen vstoupí.

5.5 Aplikace


Tlačítko **Apps** (EXT+M) ukáže nabídky z `c:/nextzxos/enMenus.cfg` – programy, návody a podnabídky jako v hlavním menu NextZXOS.



Apps. Stejné položky jako v menu NextZXOS.

6 Dva panely

Tlačítko ◫ v liště, EXT + W nebo **Two panels** v nastavení rozdělí obrazovku na dva panely. Každý má svou složku, výběr, posuvník a řazení. Aktivní panel má zvýrazněné záhlaví s cestou; klik do panelu, TRUE VIDEO (CAPS + 3) nebo EDIT (CAPS + 1) přepne aktivní panel. ENTER, akce i operace se soubory pracují vždy v aktivním panelu.




Dva panely. Vlevo obrázky, vpravo cílová složka.


V kontextovém menu přibudou **Copy to other panel** a **Move to other panel**. Režim, aktivní panel a složka druhého panelu se pamatují do dalšího spuštění.

6.1 Přetažení myší

Chyťte položku (nebo některou z označených) a táhněte ji do druhého panelu. U kurzoru je ikona souboru, u více položek balíček, a nad druhým panelem stavový řádek hlásí *Release here: copy or move*. Po puštění vyberte **Copy here** nebo **Move here**.




Tažení tří označených obrázků.



Po puštění nabídka u kurzoru.

6.2 Porovnání složek

EXT + G (nebo **Compare folders** v kontextovém menu) porovná složky obou panelů jako Total Commander: v obou panelech označí soubory, které ve druhém nejsou, a z dvojic se stejným jménem ten novější (při stejném čase a jiné velikosti oba). Stavový řádek ukáže, kolik souborů se liší; pak stačí **Copy to other panel**.




Porovnání. Označené soubory chybí ve druhém panelu.

7 Rychlý náhled


EXT + Q nebo **Quick view** v nastavení: druhý panel ukazuje vybranou položku aktivního panelu – jméno, velikost, datum a obsah podle typu. Pokud jste měli jen jeden panel, náhled zapne druhý a po vypnutí náhledu zase zmizí. Po novém spuštění je náhled vždy vypnutý.

Typ	Náhled
SCR (6912 B)	obrazovka ZX Spectra ve skutečných barvách
SNA, Z80	obrazovka ze snapshotu (SNA 48K i 128K, Z80 všech verzí)
NXI, SL2	obrázek Layer 2 256×192, 320×256 nebo 640×256, s paletou i bez
BMP	obrázek 1, 4, 8, 24 nebo 32 bitů, zmenšený se zachováním poměru stran
TAP, TZX	bloky pásky: *Program* se jménem a délkou, *Bytes*, data bez hlavičky; u TZX i text, název, autor, skupiny a turbo bloky
BAS	výpis programu (ZX BASIC i NextBASIC, barevné REM, zalomení dlouhých řádků)
PT3, PT2, MXC, STC, STP, SQT	název a autor, skladba hraje (viz Hudba)


text	prvních 8 KB, dlouhé řádky se zalamují
ostatní	prvních 8 KB hexadecimálně




NXI – úvodní obrazovka hry Samurai.



SCR – obrazovka ZX Spectra.



TAP – bloky pásky.




BAS – výpis programu.

7.1 Posun textu, hexu a výpisu

Když se text, hexadecimální výpis, program v BASICu nebo seznam bloků pásky TAP či TZX do panelu nevejde, jde ho posouvat:


- **kolečkem myši** nad náhledem (o 3 řádky),
- **klávesami**: TRUE VIDEO (nebo EDIT, nebo klik do náhledu) přepne klávesy do náhledu – jeho záhlaví se zvýrazní a seznam zešedne. Pak ↑ ↓ posunou o řádek, ← → o stránku a EXT+↑ / ↓ skočí na začátek nebo konec.

TRUE VIDEO, BREAK nebo klik do seznamu vrátí klávesy seznamu. V záhlaví náhledu je vpravo první zobrazený řádek a počet všech (např. *46 / 60*). Po výběru jiného souboru začne náhled zase od začátku.



Posunutý výpis BASICu s klávesami v náhledu.

Náhled se překreslí až po chvilce klidu, takže rychlé listování šipkami nezdržuje. Nabídky a dialogy obrázek na chvíli schovají.



Text – začátek souboru.


8 Hudba

Skladby **PT3, PT2, MXC** (i TurboSound), **STC, STP** a **SQT** hrají na pozadí, zatímco procházíte. Přehrávání spustí:

- výběr skladby v rychlém náhledu – se spektrálním analyzátorem,
- **Play** v kontextovém menu,

- EXT+P.

Hudba hraje, dokud je skladba vybraná. Jiná položka, zavření náhledu, EXT+P nebo **Stop music** ji zastaví (po EXT+P ji náhled znovu nespustí, další EXT+P ano).



Hudba v náhledu. Název, autor a spektrální analyzátor ze všech tří zvukových čipů AY.


Přehrání složky: když skladba dohraje, vybere se další hudba ve složce a hraje (ostatní soubory se přeskočí). Za poslední skladbou hudba skončí.

Skladba může mít nejvýš 24 KB. Skladby MXC z MXTrackeru hrají i se **SID** hlasy a se **samplovanými bicími** (vzorky do 64 KB). Přehrávače jsou převzaté z MXTrackeru (PT3, PT2, MXC) a z Calm Commanderu (STC, STP, SQT).

9 Operace se soubory

9.1 Kopírování, přesun a vložení

EXT+C (**Copy**) nebo EXT+X (**Cut**) dá do schránky označené položky, a když žádné nejsou, tu vybranou. Pak přejděte do cílové složky a EXT+V (**Paste**) je zkopíruje nebo přesune. Před vložením se NBrowser zeptá:




Dotaz před vložením s počtem položek a cílovou složkou.

Složky se kopírují se vším obsahem. Přesun na stejném disku jen přejmenuje, na jiný disk se položky zkopírují a pak smažou. Složku nejde vložit do ní samotné.

9.2 Okno postupu

Během kopírování, přesunu a mazání je uprostřed obrazovky okno s právě zpracovávaným souborem, pruhem souboru, pruhem celé operace a počtem hotových položek (např. *12 / 40*; počítají se předem, i ve složkách). Kurzor myši je mezitím schovaný. BREAK operaci přeruší mezi soubory.




Kopírování. Pruh souboru a pruh celé operace.

9.3 Když cíl už existuje

Když v cíli už soubor stejného jména je, NBrowser se zeptá jako Total Commander:

Overwrite	přepsat tento soubor
Overwrite all	přepsat všechny do konce vkládání
Skip	tento soubor vynechat
Skip all	vynechat všechny existující
Cancel	vkládání ukončit


Složky stejného jména se sloučí (ptají se jednotlivé soubory v nich). Při přesunu zůstanou vynechané soubory ve zdroji.




Cíl existuje. Volba „all" platí do konce vkládání.

9.4 Přejmenování, mazání, nová složka, info


EXT + N	přejmenovat vybranou položku
EXT + E	smazat označené nebo vybranou (složky se vším obsahem, po potvrzení)
EXT + K	nová složka
EXT + I	informace: velikost, datum, krátké jméno 8.3, atributy



Přejmenování.



Smazání se potvrzuje.



Info o souboru.


10 Označování

Položku označíte MEZERNÍKEM (výběr se posune o řádek) nebo kliknutím na její ikonu. Označené mají zaškrtnutou ikonu a červené jméno, stavový řádek ukazuje jejich počet.


+ (SYM+K)	označit podle masky, např. `*.tap *.tzx`
- (SYM+J)	odznačit podle masky
* (SYM+B)	obrátit označení

Myší: SHIFT+klik označí úsek od vybrané položky po kliknutou (ostatní označení zmizí), EXT+klik označí nebo odznačí jednu položku.

V maskách `?` znamená jeden znak a `*` cokoli, velikost písmen nehraje roli a maska se pamatuje. V kontextovém menu jsou také **Mark by mask…** a s označenými položkami **Unmark all**.



Označené položky.




Označení podle masky (+).


Kopírování, vyjmutí, smazání, přetažení i kopie a přesun do druhého panelu pak pracují se všemi označenými. Schránka je seznam – vydrží i přechod do jiné složky.

11 Hledání

EXT + F hledá soubory a složky podle masek (`*.tap *.tzx`) v aktuální složce a ve všech podsložkách. BREAK hledání přeruší. Nabídka ukáže nalezené položky s cestou; vybraná položka otevře svou složku a vybere se v ní.



Maska hledání.



Nalezené s cestou.


12 Výběr souboru z BASICu

S názvem proměnné NBrowser nic nespouští: soubor se vybere (ENTER nebo dvojklik) a jeho celá cesta se uloží do proměnné. Hodí se do vlastních menu, spouštěčů her a programů, které načítají soubory.


Zápis	Význam
`.nbrowser f$`	do `f$` celá cesta, např. `C:/GAMES/VOLTIX.TAP`; zrušení = prázdný řetězec
`.nbrowser f$ n$`	navíc do `n$` jen jméno souboru
`-t tap -t tzx`	jen vybrané typy (i se zástupnými znaky `?` a `*`)
`-p "text"`	vlastní výzva ve stavovém řádku
`--dir "c:/games"`	počáteční složka (cestu s diskem dejte do uvozovek)
`-8`	krátká jména 8.3
`--cd`	po výběru zůstat ve složce souboru
`-h`	krátká nápověda

Příklad – spouštěč her:

```
10 .nbrowser -t tap -t nex -p "Choose a game" f$ n$
20 IF f$="" THEN STOP
30 PRINT "Loading ";n$
40 LOAD f$
```



Výběr obrázku s vlastní výzvou a filtrem typů.




Výsledek v proměnných `f$` a `n$`.

Po výběru se aktuální složka BASICu vrátí, jak byla (kromě `--cd`). Volby `.browse` (`-f`, `-s`, `-e`, `-r`, `-d`, `-k`, `-m`, `-u`, `-c`) se přijmou a nic nedělají, takže ve většině programů stačí `.browse` přejmenovat na `.nbrowser`.


13 Nastavení

Ozubené kolo v liště nebo EXT + O. Volby se přepínají kliknutím a uloží se při ukončení do `c:/sys/nbrowser.cfg`.




Nastavení.

Volba	Význam
Folders first	složky na začátku seznamu
Show hidden and system files	i skryté a systémové soubory (EXT + H)
Show all file types	při výběru s `-t` ukázat i ostatní typy
Striped rows	střídavě podbarvené řádky
Theme	motiv: *Light*, *Dark* nebo *ZX Spectrum*
Two panels	dva panely (EXT + W)
Quick view	rychlý náhled (EXT + Q)
Text editor / Text viewer	program pro úpravy a prohlížení textů (viz níže)
Sort by...	podnabídka: řadit podle jména, typu, velikosti nebo data
NBrowser as NextZXOS Browser	položka *Browser* v hlavní nabídce NextZXOS spustí NBrowser (viz níže)
Help	nápověda
About...	o programu: název, verze a autor



Motiv Dark.



Motiv ZX Spectrum.

13.1 NBrowser místo Browseru NextZXOS


Zaškrtnutím **NBrowser as NextZXOS Browser** se v hlavní nabídce NextZXOS (`c:/nextzxos/enMenus.cfg`) u položky *Browser* zamění vestavěný příkaz `i10` za `b.nbrowser` – po startu Nextu tak *Browser* otevře NBrowser. Původní soubor zůstane jako `enMenus.bak`. Dalším kliknutím se vrátí původní Browser. Volba je vidět, jen když hlavní nabídka položku Browser má.

13.2 Textový editor a prohlížeč


Text editor a **Text viewer**: vyberte dot command procházením (začíná v `C:/DOT`) nebo napište příkaz, např. `.nword`. Soubory pak mají v kontextovém menu **Edit** a **View**. S nastaveným prohlížečem ho ENTER použije místo `.more` u typů, které `browser.cfg` otevírá přes `.more`.

14 Nápověda

Klávesa ? nebo **Help** v nastavení otevře nápovědu: témata vlevo, text vpravo. Stačí psát – seznam pak ukáže jen témata, která obsahují hledaný text. BREAK, křížek nebo pravé tlačítko nápovědu zavře.



Nápověda.



Hledání v nápovědě.

15 Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Wrong version + jméno pluginu	Program a pluginy jsou z různých verzí. Zkopírujte znovu `nbrowser` i všechny `*.nbp`.
Missing + jméno pluginu	Plugin chybí v `c:/sys/nbrowser/`. Ostatní funguje; doplňte ho.
No action for this file type…	V `browser.cfg` není řádek pro tento typ – přiřaďte program (Soubor bez programu).
Too large to play here (24 KB)	Skladba je delší, než přehrávač na pozadí zvládne.
Source and target folder are the same	Vkládáte do složky, ze které se kopírovalo. Přejděte do jiné složky.
Cannot copy or move a folder into itself	Cílová složka leží uvnitř kopírované složky.
Compare needs two panels (without quick view)	Zapněte dva panely a vypněte rychlý náhled.
(list truncated) ve stavovém řádku	Složka má víc položek, než se vejde do paměti (až 8192); zobrazí se jen začátek.

16 Přehled klávesových zkratek

16.1 Pohyb a otevírání

↑ ↓	pohyb ve výběru
← →, INV VIDEO	stránka nahoru / dolů
EXT + ↑ / ↓, EXT + 3 / 4	začátek / konec seznamu
ENTER	otevřít, spustit, vybrat
SYM + ENTER	kontextové menu
DELETE	o složku výš
EXT + 5 / 8	historie složek: zpět / vpřed
písmena a číslice	skok podle začátku jména
?	nápověda
BREAK	zavřít / zrušit výběr

16.2 Soubory a označování

EXT + C / X / V	kopírovat / vyjmout / vložit
EXT + N	přejmenovat
EXT + E	smazat
EXT + K	nová složka
EXT + I	informace
MEZERNÍK	označit / odznačit a o řádek dál
+ - *	označit / odznačit podle masky, obrátit označení

16.3 Panely, náhled a další

EXT + W	jeden / dva panely
TRUE VIDEO, EDIT	druhý panel; s rychlým náhledem klávesy do náhledu a zpět
EXT + Q	rychlý náhled
EXT + P	přehrát / zastavit hudbu
EXT + F	hledat soubory
EXT + G	porovnat složky
EXT + S / R	další klíč řazení / obrátit řazení
EXT + H	skryté a systémové soubory
EXT + D, EXT + B	disky a oblíbené
EXT + M	aplikace (Apps)
EXT + O	nastavení
EXT + A	další akce (enBrowsext.cfg)
EXT + L	složka C:/Links